

|Codice Paziente sottoforma di barcode|

|Codice Paziente|

## **Screening per il tumore del collo dell'utero**

Palermo, |DataStampa|

Gentile Signora,

La invitiamo a partecipare al Programma per la Prevenzione del tumore del collo dell'utero, diretto alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni.

La moderna ricerca scientifica ha dimostrato che alla sua età il test per la ricerca del Papillomavirus (HPV test) è più efficace del PAP test nella prevenzione del tumore del collo dell'utero.

A tale scopo Le abbiamo riservato un appuntamento per fare il test HPV



**|DataInvito| alle ore |OraInvito|** (orario approssimativo)

**presso il |CentroInvito| |CentroIndirizzo|**

L'esame e gli eventuali approfondimenti sono del tutto gratuiti e non occorre la richiesta del Medico di Medicina Generale. Porti con sé un documento di riconoscimento e la Tessera Sanitaria.

A richiesta potrà essere rilasciata attestazione di presenza.

Se desidera spostare la data dell'appuntamento o se desidera ricevere ulteriori informazioni può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 il numero verde

 **800-833311** oppure può inviare un messaggio Whatsapp  334 689 9411.

Il suo Medico di Medicina Generale partecipa al Programma di prevenzione e potrà illustrarLe l'utilità e i vantaggi dello screening.

Le ricordiamo di:

- ✓ Fare il test quando le mestruazioni sono finite da almeno 5 giorni
- ✓ Evitare l'uso di ovuli, creme, o lavande vaginali nei 5 giorni precedenti l'esame
- ✓ Non avere rapporti sessuali nelle 48 ore precedenti l'esame
- ✓ Portare con sé eventuale documentazione medica riguardante precedenti controlli o interventi ginecologici.

**La invitiamo a leggere attentamente le note sul retro.**


Ci auguriamo che voglia accettare il nostro invito e partecipare a questo importante programma di promozione della salute della Donna.

*Cordialmente*

**Il suo Medico di Medicina Generale**  
**Dr./Dr.ssa**

**|MedicoNome| |MedicoCognome|**

**Il Responsabile U.O.**  
**Centro Gestionale Screening**  
**Dr. L. Mario Valenza**



## INFORMATIVA

### ***Il programma di screening dell'ASP di Palermo diventa più efficace***

Il test HPV diventa il test di screening per le donne fra i 34 e i 64 anni per una più efficace prevenzione del tumore del collo dell'utero e viene proposto ogni 5 anni.

Il passaggio a questo nuovo esame avviene con un impegno di mezzi e professionisti tale da richiedere una graduale modifica del programma di screening: occorreranno circa 3 anni per proporre a tutte le donne tra i 34 e i 64 anni il test HPV come test primario della prevenzione. Le donne fra i 25 ed i 33 anni continueranno comunque ad eseguire il PAP test ogni 3 anni. Lo screening può essere in grado di individuare lesioni a rischio di degenerazione o un tumore in fase iniziale, quando è possibile trattarli con alte probabilità di guarigione definitiva.

### ***Cos'è il test HPV?***

È un esame che analizza una piccola quantità di cellule prelevate dal collo dell'utero per verificare la presenza dei tipi di HPV (**Human Papilloma Virus**) responsabili del tumore del collo dell'utero. Il prelievo si effettua con le stesse modalità del PAP test: è semplice, non doloroso e dura pochi minuti.

### ***Un appuntamento da prendere sul serio***

Il papillomavirus causa un'infezione a trasmissione sessuale molto comune che può causare il tumore del collo dell'utero, solo quando sono coinvolti alcuni tipi virali e l'infezione persiste nel tempo.

Nelle donne fra i 34 e i 64 anni, il test HPV risulta ancora più efficace del PAP test, che continua ad essere il test di screening ottimale per le donne tra i 25 e i 33 anni.

### ***Che cosa succede se il test HPV è negativo?***

Riceverà una lettera di esito negativo e la inviteremo di nuovo a fare lo screening tra 5 anni. La ricerca scientifica ha dimostrato che questo intervallo è quello più efficace. La ripetizione del test HPV dopo un periodo di tempo inferiore ai 5 anni può comportare trattamenti inutili.

### ***Che cosa succede se il test HPV è positivo?***

Se invece il test evidenzia la presenza dell'HPV ad alto rischio, dallo stesso prelievo da lei effettuato, sarà possibile analizzare (PAP test) le cellule del collo dell'utero. Il PAP test, quindi, è un esame di completamento che viene esaminato solo se il test HPV risulta positivo.

Se il PAP test non evidenzia anomalie, sarà invitata ad fare nuovamente un test HPV a distanza di un anno per capire se c'è ancora infezione. Sappiamo infatti che la maggioranza delle infezioni regredisce spontaneamente dopo 1-2 anni.

Se il PAP test evidenzia anomalie, invece, le telefoneremo per invitarla a fare una colposcopia di approfondimento.

### ***In cosa consiste la Colposcopia?***

La Colposcopia è un esame semplice ed indolore che permette la visione ingrandita del collo dell'utero per mezzo di uno strumento ottico chiamato Colposcopio: se risulterà normale non avrà bisogno di altri accertamenti. Se la colposcopia evidenzia alterazioni le saranno consigliati i controlli periodici e i trattamenti per lei più opportuni.

Sottolineiamo l'importanza di **rispettare la periodicità** consigliata per i controlli.



### ***Il test HPV ha dei limiti?***

Il test HPV è l'esame più efficace per prevenire il tumore del collo dell'utero nelle donne tra i 34 e i 64 anni. Come tutti gli esami presenta però dei limiti e non può individuare altre malattie ginecologiche. Se in attesa del prossimo invito nota qualcosa di insolito consulti il suo Medico di medicina generale.

### ***E lo screening con il PAP test?***

Le donne fra i 25 ed i 33 anni continueranno comunque a fare il PAP test ogni 3 anni. Sappiamo che l'infezione da HPV è molto presente ma regredisce spontaneamente nell'80% delle donne entro 2 anni. Nelle donne più giovani in età di screening il test HPV trova molte infezioni destinate a regredire da sole, esponendo a un più elevato rischio di esami e trattamenti inutili. Per questa ragione tra i 25 e i 33 anni di età il PAP test rimane il test principale e il più efficace.

### ***Il PAP test ha dei limiti?***

Come tutti gli esami, il PAP test presenta dei limiti e non può individuare altre malattie ginecologiche. Se in attesa del prossimo invito dovesse notare qualcosa di insolito, consulti il suo Medico di medicina generale.

### **PER SAPERNE DI PIU'**

<http://screening.asppalermo.org>  
[www.gisci.it](http://www.gisci.it) (Le 100 domande sull'HPV) o Qr code  
[www.osservatorionazionale screening.it](http://www.osservatorionazionale screening.it)

